門扉、開き戸

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
扉を開け閉めすると扉 がグラグラする。	ヒジツボのネジがゆるんでいる。	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室	
扉を開け閉めすると扉 が門柱にこすれる。 またはあたる。	ヒジツボのネジがゆるんでいる。	に修理依頼をしてください。	
	門柱が傾いている。		
扉の開閉ができなく なった。	ヒジツボが破損している。		
	錠が破損している。		
	ハンドルの内部機構が破損している。		
両開きの左右の扉の上 端に段差が出てきた。	門柱または扉側のヒジツボのネジ がゆるんでいる。		
	門柱が傾いている。		
扉を開け閉めすると、 きしみ音などの異音が する。	ヒジツボの軸部分が経年劣化によりすりへっている。		
カギがまわしづらい。 スムーズにできない、 挿し込んでもスムーズ に操作できない。	カギ穴内部にゴミやほこりが付着 している。	カギ、カギ穴のお手入れをして ください。	「お手入れ」 参照
	カギ穴内部が凍結している。 (冬季)	無理に解錠しないで解けるまで お待ちいただくか、錠の部分を 暖めて溶かしてから解錠してく ださい。	
	カギが変形している。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に新しく正規のカギを手配して ください。	
カギが入らない。	カギ穴に異物が詰まっている。	異物を取り除くことが必要です。 お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
扉の閉じる速度か変わった。	オートクローザの調整速度がずれている。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
落し棒が落し棒受けに 納まらない。	砂やゴミが落し棒受けにつまっている。	砂やゴミを取り除いてください。	
	落し棒が曲がっている。	お取り扱いの建築会社、工務店、	
樹脂キャップが割れた。 はずれた。	経年変化により劣化した。	販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	

当社お客様相談室 受付時間 月~± 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134

デッキ・デッキまわり

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
リウッドデッキが汚れて いる。	外的要因による汚れやカビの発生。	汚れの種類によってお手入れ方 法が異なります。参照先の内容 を確認してお手入れしてください。	

当社お客様相談室 受付時間 月~± 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134

アルミ製商品の腐食

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
アルミ商品表面などにつぶ状の汚れがついている。	商品にゴミなどがついている。	清掃をしてください。	「お手入れ」 参照
	ハウスクリーニング時に中性洗剤 以外の洗剤により洗浄が行われた、 またはその洗剤がついて商品が腐 食した。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
	交通量の多い道路沿いのため排 気ガスにより商品が腐食した。		
	ガス給湯器の排気ガスにより商品 が腐食した。		
	海岸地帯のため、空気中に含まれる塩分がついて商品が腐食した。		
	工業地帯のため、大気中に含まれる腐食を誘発する成分がついて商 品が腐食した。		

当社お客様相談室 受付時間 月~± 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134